

GUÍA DE AVES

DEL HUMEDAL DE
MATUSAGARATÍ Y BOSQUES
CERCANOS, DARIÉN, PANAMÁ



Carpintero pechipunteado



Donacobio




Gavilán de ciénaga



Jacamar colirrufo



Tirano de agua pinto



Bolsero
coroninaranja



Tordo
capuchiamarillo




Garza cucharón



Tirano jinete



Garza agami




Pato real



Garza tricolor



Halcón aplomado



Cigüeña americana



Carrao



Pato silbador
aliblanco



Martin pescador
grande



Carpintero canelo



Garza cocoi



Halcón cazamurciélagos

Aves del Humedal de Matusagaratí y Bosques Cercanos, Darién, Panamá

Spot-breasted Woodpecker Carpintero pechipunteado B *Colaptes punctigula*

Carpintero mediano con puntos negros contrastantes en cuerpo y alas. Poco común, en gran variedad de hábitats boscosos.

Black-capped Donacobius Donacobio L *Donacobius atricapilla*

Parte superior de color marrón y ojos amarillos. Vocalizaciones fuertes. De hábitats pantanosos.

Black-collared Hawk Gavilán de ciénaga O *Busarellus nigricolis*

Plumaje naranja y cabeza blanca. Perchados cerca del agua para lanzarse y atrapar peces. De marismas y humedales.

Rufous-tailed Jacamar Jacamar colirrojo B *Galbula ruficauda*

Ave verde con rojizo. Perchado en lianas para cazar insectos en vuelo. Viviendo en bordes de bosque.

Pied Water-Tyrant Tirano de agua pinto L *Fluvicola pica*

Cuerpo blanco. Suelen estar solos o en parejas. Encontrado en pantanos abiertos.

Orange-crowned Oriole Bolsero coroninaranja B *Icterus auricapillus*

Ave cantora de color naranja con negro. Pueden estar solitarios o en parejas en el dosel de bosque y en los bordes.

Yellow-hooded Blackbird Tordo capuchiamarillo H *Chrysomus icterocephalus*

Los machos tienen la cabeza amarilla. En parejas o pequeñas bandadas. De orilla de lagos y herbazales.

Fotografías:
Fundación Naturaleza y
Ciencia 507
Jorge Moisés Herrera

Boat-billed Heron Garza cucharón L *Cochlearius cochlearius*

Pico muy grande en forma de bote. Pasa el día perchada en árboles. En manglares y humedales en tierras bajas.

Cattle Tyrant Tirano jinete L *Machetornis rixosa*

Vientre amarillo y la corona grisácea. Se posa en los lomos de vacas y caballos. En hábitats abiertos, incluyendo tierras de cultivos y pantanos.

Agami Heron Garza agami L *Agamia agami*

Con pico largo y delgado. Camina lento y sigilosamente. Se encuentran en riachuelos, bosques y manglares.

Muscovy Duck Pato real H *Cairina moschata*

Pato grande y robusto. Tímidos, hacen sus nidos en los árboles en orillas del agua.

Tricolored Heron Garza tricolor L *Egretta tricolor*

Color azul grisáceo en la espalda. Por aguas poco profundas cazando peces. Común en hábitats costeros.

Aplomado Falcon Halcón aplomado B *Falco femoralis*

Cola y alas largas. Adultos son gris arriba. Caza aves e insectos voladores. Habita en altos pastizales y borde de bosques.

Tipos de hábitat
L **Lagunas** B **Bosques**
H **Herbazales inundables** O **Orillas de río**

Matusagaratí es importante para la gente y para las aves. Aquí confluyen especies que sólo se encuentran en Darién con aves que provienen de norte y Suramérica. Algunas de estas aves consumen enormes cantidades de insectos que ayudan a controlar plagas. También apoyan la generación de ingresos a través del ecoturismo y la investigación.

Wood Stork Cigüeña americana L *Mycteria americana*

Bastante grande. Pico grueso y caído. Forrajea principalmente por peces. En humedales como pantanos inundados.

Limpkin Carrao L *Aramus guarauna*

De color marrón con manchas y rayas blancas. Se alimenta casi estrictamente de caracol manzana. En pantanos o ciénagas.

Black-bellied Whistling-Duck Pato silbador aliblanco H *Dendrocygna autumnalis*

Color castaño con negro y patas rosadas. Viaja en bandadas. Con una vocalización "guichichi". En ciénagas y lagunas.

Ringed Kingfisher Martín pescador grande O *Megaceryle torquata*

Gris azul con cresta desgreñada. Visible buscando peces en aguas poco profundas. En orillas de ríos y lagos.

Cinnamon Woodpecker Carpintero canelo B *Celeus loricatus*

Vientre color crema con puntos negros. Se alimenta de hormigas y termitas. De bosque.

Cocoi Heron Garza cocoi L *Ardea cocoi*

Grande y delgada con espalda gris azulada. Suele estar solo o en congregaciones de otras garzas. En marismas, ríos y lagos.

Bat Falcon Halcón cazamurciélagos B *Falco rufigularis*

Aspecto oscuro, garganta blanca. De noche se alimenta de murciélagos. Prefieren el borde del bosque.

Compilación y Edición:
Raúl Almanza
2025